










# Фосс Металл

Апрель 2019 года








**Общий ассортимент  
поставляемого товара**

## ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	ПОЛОСА горячекатаная, EN 10058, длина 4-6 м	ширина: 15 > 200 mm толщина : 3 > 60 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	ПОЛОСА резаная из горячекатаного рулона, EN 10058, длина 4 м или 6 м	ширина: 10 > 300 mm толщина: 3 > 20 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	ПОЛОСА холоднотянутая, EN 10058, tol. h11, длина 3-4 м	ширина 10 > 150 mm толщина: 3 > 50 mm	4301/4307 304/304L
	ПОЛОСА шлифованная, длина 4 м или 6 м	ширина: 20 > 200 mm толщина: 3 > 15 mm	4301/4307 304/304L
	ПОЛОСА зеркально полированная, длина 6 м	ширина: 20 > 150 mm толщина: 3 > 10 mm	4301/4307 304/304L
	ПРУТОК (КРУГ) горячекатаный или кованый, EN 10060 / DIN 7527, длина 4-6 метров	Ø 40 > Ø 200 mm	- 4841 (314) - 4021/4057/4104/4122 (420/431/430F) - 4301/4307/4305/4404 (304/304L/303/316L) - 4462 (S31803)
	ПРУТОК (КРУГ) холоднотянутый и холоднокатаный, калиброванный, tol. h9, EN 10278, длина 3 м и 6 м	Ø 2 > Ø 100 mm	- 4021/4034/4057/4104/ 4112/4122/4541/4841 (420/431/430F/440B/321/314) - 4301/4307/4305/4404/4571 (304/304L/303/316L/316Ti) - 4462/S31803
	ПРУТОК (КРУГ) холоднотянутый и холоднокатаный, калиброванный, шлифованный, tol. h9, длина 3 м и 6 м	Ø 8 > Ø 25 mm	4301/4307 304/304L
	ШЕСТИГРАННИК холоднотянутый, калиброванный, tol. h11, EN 10278, длина 3 м	10 > 65 mm	4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti
	КВАДРАТ горячекатаный EN 10059, кованый DIN 7527, холоднотянутый EN 10278	20 x 20 > 100 x 100 mm 120 x 120 > 150 x 150 mm 4 x 4 > 60 x 60 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti 4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti
	ПОЛУКРУГ холоднотянутый и холоднокатаный, калиброванный, tol. h11, DIN 1018, длина 3 м	12 x 6 > 50 x 25 mm	4404/316L
	ПОЛУОВАЛ холоднотянутый и холоднокатаный, tol. h11, DIN 1018, длина 3 м	10 x 3,5 > 50 x 12 mm	4404/316L
	УГОЛ горячекатаный равнополочный, EN 10056 / DIN 1028, длина 6 м	15 x 15 x 2 > 150 x 150 x 13 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	УГОЛ горячекатаный неравнополочный, EN 10056 / DIN 1029, длина 6 м	20 x 10 x 3 > 200 x 100 x 12 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
	УГОЛ холоднотянутый равнополочный и неравнополочный, DIN 59370, длина 3 м	10 x 10 x 2 > 60 x 60 x 6 mm 30 x 20 x 4 > 50 x 30 x 5 mm	4301/304 4301/304
	УГОЛ холоднокатаный равнополочный, DIN 1022, длина 6 м	20 x 20 x 3 > 50 x 50 x 5 mm	4301/304
	УГОЛ горячекатаный равнополочный, шлифованный, EN 10056 / DIN 1028, длина 6 м	20 x 20 x 3 > 60 x 60 x 6 mm	4301/304

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	ШВЕЛЛЕРЫ горячекатаные и сварные лазером, EN 10279, длина 6 м	20 x 10 x 3 x 3,5 mm > 220 x 80 x 9 x 12,5 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
	ДВУТАВРЫ широкополочные, DIN 1025 (HEB), длина 6 м	100 x 100 x 6 x 10 mm > 200 x 200 x 9 x 15 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
	ДВУТАВРЫ широкополочные облегчённые, DIN 1025 (HEA), длина 6 м	96 x 100 x 5 x 8 mm > 152 x 160 x 6 x 9 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
	ДВУТАВРЫ, DIN 1025 (IPE), длина 6 м	80 x 46 x 3,8 x 5,2 mm > 240 x 120 x 6,2 x 9,8 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
	ТАВРЫ и тавры широкополочные, EN 10055 (T и TB), длина 6 м	20 x 3 > 100 x 10 mm 25 x 50 x 5 > 60 x 120 x 10 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L

## ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	Трубы сварные матовые, сварка HF	Ø 10,0 > 129,0 mm Стенка: 1,0 > 4,0 mm	4301/4307 304/304L
	Трубы сварные шлифованные, сварка HF	Ø 10,0 > 204,0 mm Стенка: 1,0 > 4,0 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Трубы сварные зеркально полированные, сварка HF	Ø 10,0 > 101,6 mm Стенка: 1,0 > 2,0 mm	4301/4307/4404 304/304L/316L
	Трубы сварные матовые, сварка TIG/Laser, EN 10217-7, не отожжённые	Ø 6,0 > 508,0 mm Стенка: 1,0 > 5,0 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Трубы сварные матовые, сварка TIG/Laser, EN 10217-7, отожжённые	Ø 6,0 > 48,3 mm Стенка: 1,0 > 3,2 mm	4301/4307 304/304L
	Трубы сварные матовые, сварка TIG/Laser, ASTM A312, отожжённые	3/8" > 24" (17,15 > 609,6 mm) SCH-10S/SCH-40S t = 1,65 > 9,53 mm	304L/316L
	Трубы сварные матовые, сварка TIG/Laser, EN 10217-7, отожжённые, шлифованные	Ø 26,9 > 48,3 mm Стенка: 2,0 > 2,6 mm	4301/4307 304/304L
	Трубы квадратные матовые, шлифованные, зеркально полированные	10 x 10 x 1 > 200 x 200 x 6 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Трубы прямоугольные матовые, шлифованные, зеркально полированные	20 x 10 x 1,5 > 200 x 100 x 6 mm	4301/4307/4404/4571 304/ 304L /316L/316Ti

Товары или размеры, не вошедшие в перечисленные выше, могут поставляться "под заказ" с предварительным согласованием возможности поставки, сроков и цены.

Мы не поставляем листовой и рулонный прокат из нержавеющей стали, а также фитинги, соединительную и запорную арматуру.